



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Název projektu:

Internacionalizace, spolupráce, inovace, reflexe a evaluace v přípravě budoucích učitelů

Registrační číslo:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0015764

Toto dílo podléhá licenci Creative Commons 4.0 ve variantě BY-SA



ANOTACE - DROGY

ROZDĚLENÍ DROG

- Legální - nelegální
- Lehké(měkké)-těžké(tvrdé)
- Legální-čokoláda, káva, čaj, veškeré drogy užívané ve farmaceutce a mnoho dalších, alkohol, tabák, ředidla
- Nelegální-marihuana, lsd, pervitin, kokain, heroin, kretek, extáze
- Lehké(měkké)-káva, čaj, marihuana, hašiš
- Těžké(tvrdé)-alkohol, tabák, pervitin, lsd, kokain, heroin

MARIHUANA, HAŠIŠ

Účinná látka THC (Tetrahydrocannabinol)

Marihuana = sušený květ Cannabis indica

Obsah účinných látek šlechtěné numeralis „skunk“cca do 24% Cannabis sativa

Hašiš = sebraná pryskyřice z květů Cannabis indica,sativa,skunk

Obsah účinných látek je kolem 40%

Způsob užívání: kouřením-Smíchané s tabákem se balí do atypických cigaret ve tvaru kornoutu.

Per os (úst) - přimícháním do jakéhokoli jídla (rozpuštění THC v tuku či alkoholu)

Závislost a účinky – zejména psychická, méně fyzická

Účinky: veselost, smích, grimasy, introvert se stává bavičem společnosti, často strnulost ve výrazu, snění a uzavřenost sám do sebe, u silnější drogy halucinace. Marihuany lze využít i v lékařství – masti, vlákna na výrobu lan (odolné vůči mořské soli)

Způsoby pěstování: doma, na zahradě, skrytě na poli, tzv „Skunk“ pěstován v tmavých prostorech – lampovných, má silnější halucinogenní účinky

a) stimulancia

STEPPICK (krok + nakopnutí), člověk je průběžně „nakopáván“ po malých krůčcích

b) opiáty

↑ **KICK** – prvotní nakopnutí (dál se nevyvíjí)

↑ **HIGH** – výška, vzlétá

c) halucinogeny a halucinogenní amfetaminy

- **SET vs SETTING** – rozpor mezi vnějším a vnitřním prostředím
- SET – co se odehrává uvnitř (vnímání)
- SETTING – realita, která se odehrává
- vlivem látek intoxikovaný propadá vnitřnímu prostředí
- Stimulancia
- ICE (forma speedu určená ke kouření)
- Kokain (sníh, koks)
- Crack (forma kokainu určená ke kouření)
- Amfetaminy) speed, piko, perník, peří, methyldamfetamin)
- MDA (methylenedioxyamfetamin)
- PMA (parametoxamfetamin)
- MDMA (extáze, éčko, xtc, droga lásky)
- Fermetrazin (fermatrák, metrák)

PERVITIN

- Označován narkomany jako peří, perník, péčko

- Syntetická látka, dostupná a poměrně jednoduchá na přípravu. Základní látkou je efedrin, louh, červený fosfor. Návodů na „vaření“ často na masmédiích. Důležitá je délka vaření, při krátké době vznikají jedovaté meziprodukty.
- Způsoby použití – šňupáním, mícháním do jiných nápojů, intravenózně do žíly (většinou dvě - tři dávky pro dosažení silnějšího účinku)

KOKAIN

- Působí *déle než pervitin*
- Bílá až hnědá látka
- Kokain je *tropanový alkaloid* - výchozí látkou pro jeho syntézu je **aminokyselina arginin**. Medicínsky se využívá ve formě Cocainum chloratum, nebo hydrochloricum (bílé šupinovitě, lesklé krystaly bez zápachu, nahořklé chuti a znecitlivující jazyk)
- Tradičním způsobem aplikace je žvýkání kokových listů, které se v našich podmínkách nevyskytují. Žvýkači denně spotřebují asi 25 - 50 g kokových listů (0,05 - 0,1 g kokainu)
- Kokain se nejčastěji užívá **šňupáním**, injekční aplikace je méně častá
- Kokain vydrží účinkovat 12 – 15 hodin
- **CRACK** – derivát získaný z kokainu (český vynález ze 70. let), dnes zejména Čína a Japonsko, malé průhledné speciálně upravené krystalky, které se kouří, mechanismus účinku je podobný jako u jiných stimulancií, vychytávání dopaminu, serotoninu a noradrenalinu do nervových zakončení v mozku v organismu.
- Rychlost nástupu účinku závisí na formě podání

HALUCINOGENY

- Droga „Extáze“: možné poškození ledvin, dehydratace, kóma, přehřátí organismu, pocit značné žízně – při nadměrné konzumaci tekutin vede k poškození ledvin, srdce, cévních struktur, jater a CNS.
- **přírodní** – meskalin, bufotepin, psilocybin psilocin , látky obsažené v některých houkách, rostlinách, kaktusech
- **syntetické** – LSD - trip (tripy jsou směsí halucinogenů, nejčastěji obsahují LSD, MDMA („extáze“ má stimulační účinky)
- Vzhled, forma: **tripy** - malé čtverečky papíru (několik milimetrů) impregnované tekutinou či gelem - drogou (LSD), **nápoj** (odvary, nálevy z přírodních drog), **tablety**, kapsle.
- Halucinogeny způsobují: změny v chování, zrakové, sluchové i pohybové halucinace, často agrese i pocity pronásledování. Při dlouhodobém zneužívání vzniká povrchnost v jednání, poškozuje lidskou chromozomovou výbavu a genetickou informaci člověka.

PŘÍRODNÍ PSYCHOTROPNÍ LÁTKY

- Houby – různé druhy lysohlávek, štitovka vrbová , čepičatka, motýlovky.
- Způsob použití je často požívání syrových nebo sušených hub (prášek, odvar) nebo se přidávají do jídla (menší účinek). Účinkují stejně jako ostatní halucinogenní látky
- Andělské trubky

Zdroje pro další vyhledávání informací:

www.drogy-info.cz

www.drogy.web3.cz

<http://Drogy.czin..cz>

<http://drogy.ful.cz>