















EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



Napětí a proud jednofázového řízeného usměrňovače v uzlovém spojení - zátěž R
u
ud
id


Napětí a proud jednofázového řízeného usměrňovače v uzlovém spojení - zátěž RL
u
ud
id



Napětí a proud jednofázového usměrňovače v uzlovém spojení - zátěž RLUi (Ui kladné)
u
ud
id


Napětí a proud jednofázového usměrňovače v uzlovém spojení - zátěž RC
u
ud
id


Napětí a proud trojpulzního řízeného usměrňovače - zátěž R a = 60 st.




Napětí a proud trojpulzního řízeného usměrňovače - zátěž R,L a = 60 st.




Napětí a proud trojpulzního řízeného usměrňovače - zátěž R,LUi a = 60 st.




Napětí a proud trojpulzního řízeného usměrňovače - zátěž R,C a = 60 st.




Napětí a proud trojpulzního řízeného usměrňovače - zátěž R a = 120 st.




Napětí a proud trojpulzního řízeného usměrňovače - zátěž RL a = 120 st.



Napětí a proud trojpulzního řízeného usměrňovače - zátěž R,L Ui (záporné) a = 120 st.



Napětí a proud trojpulzního řízeného usměrňovače - zátěž RC a = 120 st.



Napětí a proud trojpulzního řízeného usměrňovače - zátěž R,L , proměnný úhel řízení
a 1= 30st., a 2= 60st., a 3= 90st., a 4= 120st.,

